

使用手册 V1.4

证件复印防盗用

ID Card Authorized Copy

日期: 2023-12-26

Table of Contents

| | |
|--------------------|----|
| 1. 功能简介..... | 3 |
| 2. 程序使用..... | 3 |
| 2.1. 启动程序..... | 3 |
| 2.2. 扫描证件正面..... | 5 |
| 2.3. 扫描证件反面..... | 6 |
| 2.4. 添加水印..... | 7 |
| 2.4.1. 水印用途 | 7 |
| 2.4.2. 收藏夹 | 7 |
| 2.4.3. 水印有效期 | 8 |
| 2.4.4. 添加水印 | 9 |
| 2.5. 调整水印..... | 10 |
| 2.6. 复印参数设定..... | 10 |
| 3. 版本信息..... | 11 |
| 4. 语言切换..... | 12 |
| 4.1. 运行中切换语言..... | 12 |
| 5. 限制事项..... | 13 |


1. 功能简介

通过使用智能操作面板来简化以下操作流程，用户可以扫描身份证的正反面，在扫描后的预览图上添加自定义的水印，并将其打印出来。

2. 程序使用

2.1. 启动程序

点击红色区域进入所有程序界面



点击程序图标启动程序



2.2. 扫描证件正面

将证件正面放置在曝光玻璃上后，点击【扫描】



Note

- 1) 在曝光玻璃上放置证件时，请不要紧贴边缘放置，以免无法正确识别证件。

确认扫描效果后，点击【下一步】



Note

- 1) 证件尺寸最大支持最大支持 A6 大小。
- 2) 本程序只支持压板扫描，浅色证件扫描时请抬起 ADF，避免灯光照射压板，以免无法识别。

2.3. 扫描证件反面


将证件反面放置在曝光玻璃上后，点击【扫描】。

确认扫描效果后点击【下一步】



Note

1) 证件图像矫正时， $0 \text{度} \leq \text{摆放角度} < 45 \text{度}$ ，校正为水平； $\text{摆放角度} \geq 45 \text{度}$ ，校正为垂直。




2) 允许不扫描证件反面直接进入后续水印添加画面。


3) 扫描证件反面时，请确认证件正反面扫描效果，进入后续水印添加画面后将无法返回扫描画面。


2.4. 添加水印

2.4.1. 水印用途

在编辑框中填写水印的用途。

点击  可以从下拉框中选择默认的三种用途或者最近使用过的三种用途。

点击  可以将编辑框中的用途添加至收藏夹中。

点击  可以打开收藏夹选择收藏的用途。



Note

- 1) 编辑框中最多可以输入 20 个中英文。
- 2) 默认的三种用途为，仅用于房屋出售；仅用于房屋租赁；仅用于办卡使用。

2.4.2. 收藏夹

删除收藏夹中的内容或选择收藏夹中的内容作为水印的用途。



Note

- 1) 收藏夹中最多收藏的用途个数为 20 个。

2.4.3. 水印有效期

从下拉框中选择水印有效期。



Note

- 1) 默认为当天日期，可以通过滚动条选择当天，三日内，一周，一月，自定义，无。
- 2) 选择自定义时，会弹出日历对话框选择具体有效期，但是只能选择当天日期以后的时间。
- 3) 选择无时，水印中将不显示有效期。

2.4.4. 添加水印

点击【添加水印】将水印添加在预览区域中。




Note


- 1) 水印数量最多可以添加 2 个水印。
- 2) 水印默认角度为 30°，并覆盖在证件正反面图像上。
- 3) 水印默认位置，第一个水印在预览区域中间，第二个水印在第一个下方区域。

2.5. 调整水印

水印默认会同时覆盖在证件正反面图像上，用户也可以自行调整水印位置、大小、角度。

点击水印拖动可以调整水印位置。


点击可以调整水印大小。

点击可以调整水印角度。

点击可以删除水印。



2.6. 复印参数设定

设定份数和色彩后，点击进行输出。



- 1) 份数默认为 1 份，可以直接点击编辑框进行份数修改，也可以通过【+】【-】进行调整。
- 2) 份数最小值为 1 份，最大值为 999 份。
- 3) 色彩默认为黑白，如果机器为黑白机，则不显示彩色选项。
- 4) 复印完后设置内容自动重置，预览区域也会清空。画面跳转到最初扫描证件正面画面。


3. 版本信息

点击【关于】获取当前软件版本信息。



4. 语言切换

目前程序界面语言会根据操作面板语言进行切换，但是仅支持中英文，如果面板选择中英文以外的语言，程序默认显示英文界面。

进入用户工具=>更改语言=>选择需要的语言。



4.1. 运行中切换语言

- 1) 当 App 正在运行，但不在执行任务（例如扫描，打印等耗时操作）时，将 App 切换到后台，进行言语切换，再次打开 App 时，会弹出提示框，用户可以根据提示框进行操作。
- 2) 当 APP 正在执行任务（例如扫描，打印等耗时操作）时，把 App 切换到后台，进行语言切换，再次打开 App 时，等当前的任务执行完毕后，会弹出提示框，用户可以根据提示框进行操作。

取消

确定

系统语言已切换，如需设置生效，请按[确定]以重启APP。
如果按了[取消]，语言可能会显示不正确。您可以按[后退]手动重启APP。

5. 限制事项

| 序号 | 产品 | 制限内容 | 概要 |
|----|--|--------------------|---|
| 1 | 证件复印防盗用 ID Card Authorized Copy | 不能支持原稿 贴边扫描 | <p>【现象】 当把原稿贴边放在压板上时，执行扫描，扫描结果是无法识别原稿。</p> <p>【原因】 贴边扫描的时候，扫描出来的文件会有一条黑边，导致图像处理的时候会把整个扫描文档都识别出来，所以会导致大小超过A6，无法正确识别原件。</p> <p>【影响】 用户不能把原稿靠近压板的边界。</p> <p>【回避策】 增加扫描证件正反面前的提示，提示用户将原稿偏离压板边界。</p> |
| 2 | 共通 | 印刷结果中可能出现纸张边缘余白的现象 | <p>【现象】 印刷结果中可能出现纸张边缘余白的现象</p> <p>【原因】 这些余白是机器本身设备结构原因造成，所以是不可避免的。余白产生的位置（哪条边、有多宽）由机器部件决定。</p> <p>【影响】 印刷结果中可能出现纸张边缘余白。</p> <p>【回避策】 暂无</p> |